



УДК 597.824(571.53)

Дальневосточная квакша *Hyla japonica* (Günther, 1858) в Иркутской области

С. Л. Волков

Государственный природный заповедник «Витимский», Бодайбо
E-mail: oropendola@yandex.ru

Аннотация. Приведено описание первых находок дальневосточной квакши *Hyla japonica* (Günther, 1858) на территории Иркутской области.

Ключевые слова: дальневосточная квакша, Иркутская область.

При проведении полевых исследований днём 1 июня 2012 г. на кордоне «Урях» Витимского государственного природного заповедника (Иркутская область, правый берег р. Витим близ границы с Республикой Бурятия) автором обнаружена дальневосточная квакша *Hyla japonica* (рис.). Амфибия передвигалась медленно, греясь на солнце; по-видимому, она совсем недавно покинула зимнее убежище. Длина тела животного составила 39 мм.

Внешне квакша выглядела здоровой, заметно не отошавшей за зиму. После измерения и фотографирования она была усажена на ствол ели у земли, по которому переместилась на несколько сантиметров вверх и продолжала греться на солнце ещё в течение нескольких минут.

Биотоп, в котором была сделана находка, представляет собой открытый участок (территория кордона) – опушку леса на берегу р. Витим. Древесный ярус в месте находки образован лиственницей Гмелина и берёзой плосколистной с небольшим участием ели сибирской и сосны сибирской. Кустарниковый ярус разреженный, представлен душекией кустарниковой, рододендроном даурским и отдельными экземплярами кедрового стланика. Травяно-кустарничковый ярус образован сплошными зарослями багульника болотного и брусники. Лесная подстилка состоит из прошлогодних листьев берёзы и душекии. В лесу имеются оставшиеся после схода снега лужи талой воды.

Голосовые сигналы дальневосточной квакши зарегистрированы также примерно в 40 км ниже по течению р. Витим от места первой находки близ кордона «Орон» Витимского заповедника, на левом берегу протоки, соединяющей оз. Орон и р. Витим, днём 16 июня 2012 г. Амфибия вокализовала в затопленном водой прибрежном разреженном участке леса. Древостой здесь образован лиственницей Гмелина и берёзой плосколистной с примесью ольхи. Кустарниковый ярус негустой, сформирован спиреей иволистной и голубикой. Травяной ярус представлен зарослями осок, полностью скрытыми в этот период под водой. Глубина в месте затопления достигала нескольких десятков сантиметров.



Рис. Дальневосточная квакша *Hyla japonica*, обнаруженная 01.06.2012 на кордоне «Урях» Витимского государственного природного заповедника

Квакша продолжала издавать брачные крики и днём 17 июня. При попытках приблизиться она всякий раз замолкала, не позволив себя обнаружить. Крики издавались по несколько (до 15) серий подряд, интервалы между сериями составляли несколько секунд, между группами серий – несколько минут. Серия криков состояла из 10–15 коротких сигналов, производимых с частотой около 3 сигналов в секунду. На открытом пространстве протоки сигналы были хорошо слышны на расстоянии не менее 500 м.

Биотопы, в которых было отмечено пребывание дальневосточной квакши, в целом являются характерными для вида [1].

Ближайший известный северный участок обитания дальневосточных квакш находится в долине притока Витима – р. Муя (Северомуйский р-н Республики Бурятия) [1–3], примерно в 110 км вверх по течению р. Витим от места описываемой находки. Очевидно, по долине реки происходит расширение ареала вида к северу.

Автор выражает благодарность И. В. Фефелову за любезно предоставленную звукозапись голоса дальневосточной квакши из фонотеки голов живых животных им. Б. Н. Вепринцева.

Список литературы

1. Земноводные и пресмыкающиеся. Энциклопедия природы России / Н. Б. Ананьева [и др.]. – М.: АБФ, 1998. – 576 с.
2. Куртова О. Г. Дальневосточная квакша / О. Г. Куртова, В. Ф. Лямкин // Красная книга Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (животные). – Чита : Поиск, 2000. – С. 119.
3. Попов В. В. Охрана позвоночных животных в Байкальском регионе / В. В. Попов, А. Н. Матвеев. – Иркутск : Изд-во НЦ РВХ ВСНЦ СО РАМН, 2006. – 110 с.

Japanese tree frog *Hyla japonica* (Günther, 1858) in Irkutsk region

S. L. Volkov

Vitimsky Nature Reserve, Bodaibo

Abstract. The description of first findings of Japanese tree frog *Hyla japonica* (Günther, 1858) in Irkutsk region is given.

Key words: Japanese tree frog, Irkutsk region

*Волков Сергей Леонидович
научный сотрудник
Государственный природный
заповедник «Витимский»
666902, Иркутская обл., г. Бодайбо,
ул. Иркутская, 4а
тел.: (39561) 7–69–95
e-mail: oropendola@yandex.ru*

*Volkov Sergey Leonidovich
Research Scientist
Vitimsky Nature Reserve
4a, Irkutskaya st., Bodaibo, Irkutsk region,
666902
tel.: (39561) 7–69–95
e-mail: oropendola@yandex.ru*